FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



C4-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



C4 - Rückansicht



C4 - seitliche Ansicht



C4 - Wandanbau



Leuchtdichte von 500 cd/m² durch
LED-Technologie




Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Die formschöne Design-Scheibenleuchte C4 besticht durch ihr modernes und elegantes Design. Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Installation.

- Erkennungsweite 30 m
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED
- Montageart Wand/Wandeinbau
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur 0°C bis 25°C




Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C4WE83.V3	ohne Einzelleuchtenüberwachung
C4WE83L.V3	ZBX-Technologie
C4WE83N.V3	ZBN-Technologie


Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C4WE83I.V3	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C4W383SC.V3	selbstüberwachend

Ansicht von oben — Maßzeichnung C4 (alle Angaben in mm)



Einbauzeichnung C4 (alle Angaben in mm)



* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE C4




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Zubehör für Leuchte C4		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	BSKG.M	Ballschutzkorb