FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976



HA-Serie
Rettungszeichenleuchte

FiSCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976



FiSCHER Piktogrammset



zweitseitige Rettungs-
zeichenleuchte HA Decke



Rettungszeichenleuchte
HA Wand



Auch als Sicherheitsleuchte
erhältlich (HAU)




frostsicher bis -20°


TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 28 m
- Schutzart IP54/65
- Schutzklasse II | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Universalanbau
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C | -20°C bis 40°C

Rettungszeichenleuchte mit Gehäuse aus robustem Kunststoff im klassischem Design. Die unterschiedlichen Hauben ermöglichen jeweils die Montage an Wand und Decke.
Die Erkennungsweite der universellen Klebepiktogramme beträgt 28 m. Eine optionale Heizung erlaubt den Einsatz bei bis zu -20 °C.













Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
HAWE83.V2	für Zentralbatterieanlagen	3 W
HAWE83L.V2	ZBX-Technolgie	3 W
HADE83.V2	für Zentralbatterieanlagen	3 W
HADE83L.V2	ZBX-Technolgie	3 W
Ausführungen Gruppenbatterietechnik DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
HAWE83I.V2	mit INSiLIA-Technik	3 W
HADE83I.V2	mit INSiLIA-Technik	3 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie 3h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
HAW383SC.V2	selbstüberwachend	3 W
HAW383ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer	3 W
HAD383SC.V2	selbstüberwachend	3 W
HAD383ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer	3 W
HAW383SC.V2+EBH	selbstüberwachende Heizungsleuchte	3 W
HAW383ECC2.V2+EBH	durch Einzelbatterie-Check-Computer zentralüberwachte Heizungsleuchte	3 W
HAD383SC.V2+EBH	selbstüberwachende Heizungsleuchte	3 W
HAD383ECC2.V2+EBH	durch Einzelbatterie-Check-Computer zentralüberwachte Heizungsleuchte	3 W
Ausführungen • Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie 8h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
HAW883SC.V2	selbstüberwachend	3 W
HAW883SC.V2+EBH	selbstüberwachende Heizungsleuchte	3 W

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)



Maßzeichnung HAD



Maßzeichnung HAW

April 2017 - V2.0 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE



Abb. 1



Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Zubehör für Leuchte HA		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	BSKKM.R	Ballschutzkorb groß
Abb. 4	2PW05P	2 Pendel weiß für HA-Decke
Abb. 5	EL.HA.IP65	Optionaler IP65 Satz
Abb. 6	AT3.PU.AT2	AT3 Add-on zur freien Festlegung des Prüfzeitpunkts

© FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 - Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.