FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



L4-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



L4 - Deckenmontage





L4 - Wandmontage



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset



L4 - Ausleger
(optional)

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Hochwertige Universal Aluminiumleuchte in eckigem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, inkl. Wand-, Decken- und Kettenbefestigungszubehör. Das schon vielfach bewährte »Klick« System ermöglicht das werkzeuglose Öffnen der Leuchte für spätere Wartungsarbeiten.




- Erkennungsweite 27 m
- Schutzart IP32
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel LED
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe silber eloxiert
- Universal Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
L4UE83	ohne Einzelleuchtenüberwachung
L4UE83L	ZBX-Technologie

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
L4U383AT2	selbstüberwachend mit Summer

Ausführungen Einzelbatterietechnik 8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
L4U883AT2	selbstüberwachend mit Summer

Maßzeichnung L4 (alle Angaben in mm)



Weitere Erkennungsweiten
auf Anfrage: L5 & L6

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE L4




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Zubehör für Leuchte L4		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	BSKKM.R	Ballschutzkorb
Abb. 4	2PA05R	2 Pendel 0,5m (Aluminium)
Abb. Innenseite	L5AL6A	Ausleger seitlich zur Wandmontage