FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976



STE-Serie

FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976



Trittfeste Stufenleuchte




optimaler
Abstrahlwinkel



ST Einbau



Einbaudose Hohlwand



Einbaudose Unterputz


TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit $LiFePO_4$ Batterie
- Schutzart IP54
- Schutzklasse I | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Wandeinbau inkl. Einbaukasten
- Gehäuse Druckguss
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Die trittfesten STE Leuchten mit Lichtlenkung basieren technisch auf moderner LED-Technik und garantieren so eine optimale Stufenausleuchtung sowie die Ausleuchtung von Niveauänderungen. Die Leuchtenbasis besteht aus Stahlblech, die Front aus pulverbeschichtetem Aluminium. Im Lieferumfang sind eine Einbaudose für den Einbau in eine Hohlwand (HW) oder für den Einbau mit Unterputz (UP) enthalten.








Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
STEE10-HW	für Zentralbatterieanlagen
STEE10X-HW	mit ZBX-Technik
STEE10-UP	für Zentralbatterieanlagen
STEE10X-UP	mit ZBX-Technik

Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
STEE10I-HW	mit INSiLIA-Technik
STEE10I-UP	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik mit $LiFePO_4$ Batterie 3h	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
STE310SC-HW	selbstüberwachend
STE310ECC2-HW	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer
STE310SC-UP	selbstüberwachend
STE310Ecc2-UP	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)



März 2017 - 1.0 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Zubehör für Leuchte STE		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	AT3.UP.SC	AT3 Add-on zur freien Festlegungdes Prüfzeitpunkts

© FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 - Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.