FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



S1-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Autotestfunktion mit Summer



S1 - Rettungszeichenleuchte >500cd



S1 - Einbau



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset




Drehbahres Gehäuse, wahlweise zur
Decken- oder Wandmontage

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Formschöne universelle Scheibenleuchte aus weißem Kunststoff. Dank des zeitlosen Designs und des modularen Aufbaus lassen sich die Leuchten der S1-Serie in fast jede Örtlichkeit integrieren. Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset und eine Blindfolie sparen Zeit bei der Planung und Installation.

- Erkennungsweite 27 m
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Ausleger / Einbaurahmen optional erhältlich
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Piktogrammset ←→↓↑
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- DIP-Schalter zur Umschaltung von 3h auf 8h




Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S1UE83.V2	ohne Einzelleuchtenüberwachung
S1UE83L.V2	ZBX-Technologie
S1UE83N.V2	ZBN-Technologie


Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S1UE83I.V2	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3/8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S1U383AT2.V2	Autotestfunktion mit Summer
S1U383ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzellbatterie-Check-Computer

Maßzeichnung S1 (alle Angaben in mm)



Einbauzeichnung S1 (alle Angaben in mm)



ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S1




Abb. 1



Abb. 2

Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Zubehör für Leuchte S1		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	2PW05P/2PW10P	2 Pendel 0,5m/1,0m
Abb. 4	S1E	Einbaurahmen
Abb. 5	F1A	Wandausleger