FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



HA-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



mit klarer Haube
„Sicherheitsleuchte“



HAWE83 - seitliche Ansicht



Deckenhaube für Leuchte
„zweiseitig“



IP65 Set




Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN


Rettungszeichenleuchte mit opalem oder klarem Gehäusedeckel. Diese IP54 Leuchte besteht aus UV beständigem Polycarbonat und eignet sich zur Innen- und Außenmontage.

- Erkennungsweite 28 m
- Schutzart IP54
  IP65 (optional erhältlich)
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED
- Montageart Wand/Decke
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Klebe-Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Maßzeichnung HA mit Haube (alle Angaben in mm)



Maßzeichnung HA (alle Angaben in mm)





Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
HAWE60	ohne Einzelleuchtenüberwachung
HAWE60X	ZBX-Technologie
HAWE83	ohne Einzelleuchtenüberwachung
HAWE83A	mit Einzelleuchtenüberwachung DCBLÜ
HAWE83L	ZBX-Technologie
HAWE83N	ZBN-Technologie
HAWE87	ohne Einzelleuchtenüberwachung
HAWE87A	mit Einzelleuchtenüberwachung DCBLÜ
HAWE87V	mit SiRIUS-Technik
HAWE87N	ZBN-Technologie
HAWE87X	ZBX-Technologie

Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
HAWE60I	mit INSiLIA-Technik
HAWE83I	mit INSiLIA-Technik
HAWE87I	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
HAW360SC	selbstüberwachend
HAW360ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer
HAW383SC	selbstüberwachend
HAW383ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer
HAW387SC	selbstüberwachend
HAW387ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE HA



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

Zubehör für Leuchte HA		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	BSKKM.R	Ballschutzkorb groß
Abb. 4	EL.HA.DW	Deckenwinkel 90°
Abb. 5	EL.HA.HH.OP	Deckenhaube für Leuchte HA
Abb. 6	EL.EBH	Heizelement für Einzelbatterieleuchten (bei Bestellung/Lieferung als Sonderausführung)
Abb. 7	2PW05P	2 Pendel weiß incl. Baldachin (nur bei Deckenvariante)
Abb. Innenseite	EL.HA.IP65	IP65 Satz optional