




BA-Serie

Die neue BA-Serie

ballwurfsicher gem. DIN VDE 0710-13


Damit auftreffende Bälle Leuchten nicht derart beschädigen, dass Teile abbrechen und herabfallen, müssen Leuchten für Sporthallen ballwurfsicher sein. Die Anforderungen der notwendigen Prüfung gemäß DIN VDE 0710-13 erfüllt die neue BA-Serie anstandslos. Sie erkaufte Ihre Widerstandsfähigkeit jedoch nicht mit einer verringerten lichttechnischen oder energetischen Performance, sondern setzt auch in diesen Disziplinen neue Maßstäbe.



- AT2-Technologie
- Kein Schutzkorb notwendig unter dem Lichtstärke und Gleichmäßigkeit leiden. Kleinere Bälle können nicht stecken bleiben
- Schwingend gelagerte und gedämpfte Scheibe
- Außenliegende Befestigung, keine Verschraubung durch das Gehäuse
- Hochfeste, komplett verklebte EVONIK PLEXIGLAS RESIST®-Scheibe
- Doppelte Kabeinführung
- Leicht auszuschlagende Knock-Out Löcher aus Stahl für M Verschraubung
- Zweiteiliges, weiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse. Auf Anfrage auch unlackiert in V2A oder V4A erhältlich
- Varianten mit Einzelbatterieheizung (EBH) für den Einsatz in Bereichen mit niedrigen Temperaturen

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Zweiteilige, extrem robuste und gem. DIN VDE 0710-13 ballwurfsichere Rettungszeichenleuchte für die Wandmontage. Die Leuchte wurde speziell für den Einsatz in Sporthallen, auf überdachten Bahnsteigen und Verladebereichen in der Logistik konzipiert.



- Erkennungsweite 27 Meter
- Schutzklasse IP65
- Schutzart I
- LED-Technologie mit 500 cd im Netzbetrieb
- Montage Wand
- Gehäuse Zinkor, pulverbeschichtet
- Farbe weiss
- Scheibe EVONIK PLEXIGLAS RESIST®
- Universal Piktogramm Set ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C
- DIP-Schalter zur Umschaltung von 3h auf 8h

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel




Art.-Nr.	Beschreibung
BAW83	ohne Einzelleuchtenüberwachung
BAW83L	ZBX-Technologie
BAW83N	ZBN-Technologie

Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel

Art.-Nr.	Beschreibung
BAW83I	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3/8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel

Art.-Nr.	Beschreibung
BAW383AT2	Autotestfunktion mit Summer
BAW383ECC2	zentralüberwacht durch Einzellatterie-Check-Computer
BAW383AT2 + EBH	Autotestfunktion mit Summer inkl. Einzelbatterieheizung
BAW383ECC2 + EBH	zentralüberwacht durch Einzellatterie-Check-Computer



* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE BA




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für BA-Series

Abbildung Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen