




Schilder



TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Diese genormten langnachleuchtenden ALU Hinweisschilder entsprechen den aktuellen Normen und Richtlinien. Sie eignen sich besonders zur Kennzeichnung des Fluchtweges und der Notausgänge in engen Fluren und Rettungswegen. In Räumen ohne zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung werden mit den langnachleuchtenden Rettungszeichenschildern die Mindestanforderungen an die Notbeleuchtung erfüllt. Mit Ihrer hohen Erkennungsweite von 30 Metern sind sie universell einsetzbar. Erhältlich mit allen gängigen Piktogrammen und Sonderpiktogrammen.

- Erkennungsweite bis 30 m
- Material Aluminium
- UV-Licht und witterungsbeständig
- Einfache Installation
- Alle gängigen Piktogramme und Sonderpiktogramme erhältlich

Ausführungen		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Ausführung
ZU2800	ALU Hinweisschild langnachleuchtend (1-seitig)	Pfeil links
ZU2801	ALU Hinweisschild langnachleuchtend (1-seitig)	Pfeil unten
Zu2802	ALU Hinweisschild langnachleuchtend (1-seitig)	Pfeil rechts
weitere Schilder auf Anfrage		

